



QuickStart


«/Profi-Pfade»

Kurzanleitung

Profi-Pfade erstellen



1. Wählen Sie in Ihrem Admin-Bereich die linke Funktion „Fragebogen“ aus.
2. Klicken Sie anschliessend den Hyperlink „Pfade (Fragen ein- / ausblenden)“ an.



3. Wählen Sie die Funktion „Profi“ bei der gewünschten Tabellenfrage aus.

Neue Pfadanweisung

Ansicht der aktuellen Frage

Frage 21

euezturtu

Mehrfachantwort möglich

	rtuz	rtzur	tzurtzur	Weiss nicht
rtuzrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zurtu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rtzurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
urtuzrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 Diese Frage ist Frage 21.
F492387. euezturtu - rtuzrt
F492388. euezturtu - zurtu
F492389. euezturtu - rtzurt
F492390. euezturtu - urtuzrt

6 Beispiele:
+;10;+;6|-;10;-;6
F566806.+;^;-;4|F566806.-;^;+;4 (^ bedeutet "keine Antwort")

5 Profi-Pfade: hier sehen Sie die programmierte Pfadanweisung für diese Frage. Benutzen Sie diesen Modus nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

Speichern!

[nein - zurück Fragebogen](#) | [nein - zurück zu Pfade](#)

- Hier sehen Sie die jeweilige Item-Nummer, z.B. in diesem Fall „F492387“ der jeweiligen Zeile.
- Geben Sie in das freie Textfeld (5) analog des Beispiels (6) die jeweilige Formel / Bedingung ein.

Bsp: F566806.+;^;-;4 bedeutet, dass bei Antwortitem F566806, wenn nichts ausgewählt wird, die Frage 4 nicht angezeigt werden soll.

F566806 *Item-Nummer*
.
+ *Befehl „wenn ausgewählt wird“*
; ^ *„keine Antwort“*
;- *Befehl „zeig nicht an“*
; 4 *Frage 4*

F566806.-;^;+;4 bedeutet, dass bei Antwortitem F566806, wenn nicht nichts ausgewählt wird, die Frage 4 angezeigt werden soll.

F566806 *Item-Nummer*
.
- *Befehl „wenn NICHT ausgewählt wird“*
^ *„keine Antwort“*
+ *Befehl „zeig an“*
4 *Frage 4*

Praxis-Beispiel 1 (Tabellenfrage Multiple-Choice)

Frage:

Mehrfachantwort möglich

	Food Pflanzen-Produktion	Food Tierproduktion	Elektrische Geräte	Baumwolle	Do it / Papier und Holz
Biodiversität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klima/ nicht erneuerbare Energieressourcen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Ressourcen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziales/Fairtrade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesundheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tierwohl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glaubwürdigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sie möchten bestimmte nachfolgende Fragen ein- oder ausblenden, je nach dem, ob bestimmte Antworten ausgewählt worden sind.

Wie würde der Code lauten für untenstehendes Beispiel?

„Bei Auswahl Klima/nicht erneuerbare Ressourcen und Food Tierproduktion soll Frage 5 erscheinen. (Bei Antwort Klima/nicht erneuerbare Ressourcen und Elektrische Geräte z.B. jedoch Frage 6)“

D.h. nicht nur pro Zeile soll eine andere Frage erscheinen, sondern sogar für jede einzelne Antwort.

F651517.+;2;+;5 | F651517.-;2;-;5 | F651517.+;3;+;6 | F651517.-;3;-;6

Erklärung:

F651517.+;2;+;5

F651517 Hiermit wird das Item F651517 als Entscheidungsgrundlage genommen
 (entspricht hier der Zeile „Klima/nicht erneuerbare Ressourcen“)
 . Trennzeichen, obligatorisch
 + + bedeutet „wenn angewählt“ (- bedeutet „wenn nicht gewählt“)
 ;2 Antwortvorgabe 2 (also „Food Tierproduktion“)
 ;+ Blende Frage **ein**... (- wäre „blende aus“)
 ;5 Frage 5

Also kurz:

Wenn F651517 Antwortvorgabe 2 ist angewählt, dann blende Frage 5 ein

Jetzt brauchen wir noch die Abweisung, was passieren soll, wenn die Antwortvorgabe NICHT angekreuzt wird:

F651517.-;2;-;5

F651517 Hiermit wird das Item F651517 als Entscheidungsgrundlage
 genommen (wieder Zeile „Klima/nicht erneuerbare Ressourcen“)
. Trennzeichen, obligatorisch
- - bedeutet „wenn **nicht** gewählt“
;2 Antwortvorgabe 2 (also wieder „Food Tierproduktion“)
;+ Blende Frage **aus**
;5 Frage 5

Alle Anweisungen werden immer mit | getrennt. (Dieses Trennzeichen erzeugen Sie, in dem Sie die ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf dem numerischen Zahlenblock Ihrer Tastatur 124 eingeben, dann ALT loslassen. Oder einfach | mit copy/paste einkopieren.)

Dies kann jetzt für alle Antwortoptionen und alle Zeilen ausgeführt werden, Sie haben am Schluss dann für alle 35 Antwortvorgaben insgesamt 70 Pfadangaben (für jede Antwortvorgabe immer eine +;_+;_ und eine -;_-;_

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

Praxis-Beispiel 2 (Multiple Choice)

Frage:

Frage 3

Mit welchen Abteilungen haben Sie dieses Jahr mindestens einmal zusammen gearbeitet?

Mehrfachantwort möglich - Maximal 2 Antworten

- Produkteentwicklung F&E
- Sales
- Marketing / PR
- Marketing / Business Intelligence
- Operations
- IT
- Recht

- Weiss nicht/Keine Angabe

Sie möchten bestimmte nachfolgende Fragen ein- oder ausblenden, je nach dem, ob bestimmte Antworten ausgewählt worden sind.

Wie würde der Code lauten für untenstehendes Beispiel?

„Bei Produkteentwicklung F&E sollen die Fragen 10-14 eingeblendet werden. Bei Sales die Fragen 15-19, bei Marketing/PR die Fragen 20-24, bei Marketing / Business intelligence die Fragen 25-29, bei Operations die Fragen 30-34, bei IT die Fragen 35-39 und bei Recht die Fragen 40-44. Bei „weiss nicht“ soll die Befragung zum Ende springen.“

Bei Fragen ohne weitere Zeilen (weitere Zeilen kommen bei Tabellenfragen oder Adressfragen usw. vor) kann die Frage selbst statt mit F651517. (gibt an welche Zeile resp. welches Unteritem) einfach weggelassen werden, dann gilt die Pfadanweisung einfach für die Frage, in der sie erfasst ist, also so:

+;1;+;10-14|-1;-;10-14 (Beispiel für das erste Item „Produkteentwicklung F&E“)

Erklärung:

+;1;+;10-14

+	+ bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage angewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also „Produkteentwicklung F&E“)
;+	Blende Frage ein ... (- wäre „blende aus“)
;10-14	Fragen 10-14

Also kurz:

Wenn Antwortvorgabe 1 ist angewählt, dann blende Fragen 10-14 ein.

Jetzt brauchen wir noch die Abweisung, was passieren soll, wenn die Antwortvorgabe NICHT angekreuzt wird:

-;1;-;10-14

-	- bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage nicht gewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also wieder „Produkteentwicklung F&E“)
;-	Blende Frage aus
;10-14	Fragen 10-14

Für alle Abteilungen sieht dann der Pfad so aus:

+;1;+;10-14|-;1;-;10-14|+;2;+;15-19|-;2;-;15-19|+;3;+;20-24|-;3;-;20-24|+;4;+;25-29|-;4;-;25-29|+;5;+;30-34|-;5;-;30-34|+;6;+;35-39|-;6;-;35-39|+;7;+;40-44|-;7;-;40-44|+;0;-;10-44

Für die Wahl „weiss nicht“ steht für Pfade die Ziffer 0 zur Verfügung (siehe letzte Teilanweisung). Diese Anweisung +;0;-;10-44 eliminiert die Fragen 10-44, wenn „weiss nicht“ angewählt wird und führt damit direkt zum Ende (oder zu Frage 45, die vielleicht wieder für alle Teilnehmer gestellt wird).

Eine Frage, die so stark über den weiteren Fragebogenverlauf entscheidet, sollte wenn möglich als Pflichtfrage definiert werden.

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

Unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ empfehlen wir unbedingt bei der Verwendung von Pfaden die Navigation „obere Navigation“ einzublenden und auf eine „linke Navigation“ zu verzichten, da der Teilnehmer (obwohl auch diese automatisch auf Grund veränderter Pfade laufend angepasst wird) sonst im weiteren Verlauf des Fragebogens ungehindert nach hinten springen kann und dadurch vielleicht Fragen, die für den weiteren Pfadverlauf entscheidend sind (oder selbst wieder Pfadänderungen erzeugen), überspringen kann. Auch der „Pfeil vorwärts“ als Navigationsmöglichkeit unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ sollte am besten deaktiviert sein.

Praxis-Beispiel 3 (Soft Out)

Nochmals dieselbe Frage:

Frage 3

Mit welchen Abteilungen haben Sie dieses Jahr mindestens einmal zusammen gearbeitet?

Mehrfachantwort möglich - Maximal 2 Antworten

- Produkteentwicklung F&E
- Sales
- Marketing / PR
- Marketing / Business Intelligence
- Operations
- IT
- Recht

- Weiss nicht/Keine Angabe

Jetzt sollen bestimmte Fragen nur ausgeblendet werden, wenn diese nicht durch eine andere Antwort eingebildet werden. Im Beispiel möchten wir, dass bei allen Antwortenvorgaben („Produkteentwicklung F&E“, „Sales“, usw.) die Fragen 10 und 11 ausgeblendet werden. Sollte jedoch die Frage „Recht“ markiert sein, müssen die Fragen 10 und 11 erscheinen. Wichtig: Auch dann, wenn zusätzlich zur Antwort „Recht“ noch andere Antworten gegeben wurden.

Andersherum gesagt, nur wenn „Recht“ nicht (mit-)angewählt wird, müssen die Fragen 10 und 11 ausgeblendet werden.

Wir haben hier eine spezielle „Soft-OUT“-Syntax.

Die Fragen, die ausgeblendet werden sollen, werden mit einem (-) statt mit einem – ausgeblendet. Das Minuszeichen in Klammern sagt dem System „blende die angegebenen

Fragen nur dann aus, wenn diese nicht durch eine andere Pfadanweisung in der selben Pfaddefinition explizit eingeblendet werden.“

+;1;(-);10,11|+;2;(-);10,11|+;3;(-);10,11|+;4;(-);10,11|+;5;(-);10,11|+;6;(-);10,11|+;7;+;10,11

Wir blenden damit für alle Antwortauswahlen (1, 2, 3, 4, 5 und 6) immer die Fragen 10 und 11 aus (aber „SOFT“). Das heisst: falls die Antwort 7 („Recht“) mitunter angewählt wird, werden die Fragen 10 und 11 eingeblendet. Auf Grund der (-) werden dann, falls noch eine andere Antwort mitausgewählt ist, auch zutreffend und damit würden die Fragen 10 und 11 wieder ausgeblendet, dies geschieht aber nicht, weil (-) eine Softbedingung ist (niedrigere Priorität). Damit werden also die Fragen 10 und 11 auf jeden Fall ausgeblendet, ganz egal ob nebst der Antwort „Recht“ (7) noch eine andere Antwort ausgewählt wird oder nicht.

Erklärung:

+;1;(-);10,11

+	+ bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage angewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also „Produkteentwicklung F&E“)
;(-)	Blende Frage SOFT aus... (also nur, wenn die selben Fragen nicht durch eine andere Teilbedingung explizit eingeblendet werden)
;10,11	Fragen 10 und 11

Also kurz:

Wenn Antwortvorgabe 1 ist angewählt, dann blende Fragen 10 und 11 aus (aber nur, wenn diese nicht anderweitig durch eine andere Teilanweisung eingeblendet werden).

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

Unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ empfehlen wir unbedingt bei der Verwendung von Pfaden die Navigation „obere Navigation“ einzublenden und auf eine „linke Navigation“ zu verzichten, da der Teilnehmer (obwohl auch diese automatisch auf Grund veränderter Pfade laufend angepasst wird) sonst im weiteren Verlauf des Fragebogens ungehindert nach hinten springen kann und dadurch vielleicht Fragen, die für den weiteren Pfadverlauf entscheidend sind (oder selbst wieder Pfadänderungen erzeugen), überspringen kann. Auch der „Pfeil vorwärts“ als Navigationsmöglichkeit unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ sollte am besten deaktiviert sein.

Praxis-Beispiel 4 (Tabellenfrage Single Choice), verknüpfte „Und“-Bedingungen / !AND Funktion

Frage 8

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle?
Falls Sie diese nicht nutzen, wählen Sie bitte "Kein Vertriebskanal".

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	Kein Vertriebskanal
Vertrieb vom Firmensitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niederlassungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handelsvertreter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Großhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kundenevents / Inhouse Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Internet / Webshop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In diesem Beispiel sollen Pfade angewendet werden, wenn bestimmte Kombinationen von Antworten aus verschiedenen Items (Zeilen) entweder „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ oder aber „kein Vertriebskanal“ als Rating enthalten.

Anforderungen: Wenn folgende Kombinationen (!AND-Bedingungen: Item 2 UND Item 3 UND Item 6 = xxx) vollständig zutreffen, sollen gewisse Fragen ein- bzw. ausgeblendet werden:

Legende für nachfolgende Tabelle:

+ = „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ ausgewählt

0 = „kein Vertriebskanal“ ausgewählt

	Niederlassungen	Handelsvertreter	Messen	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1.	+	+	+	9,10,13-27	11,12
2.	+	+	0	9,11-27	10
3.	+	0	+	9,10,20-27	11-19
4.	+	0	0	9,11,12,20-27	10,13-19
5.	0	+	+	9,10,13-19,27	11,12,20-26
6.	0	+	0	9,11-19,27	10,20-26
7.	0	0	+	9,10,27	11-26
8.	0	0	0	9,27	10-26

Lesehilfe für Zeile 4: Wenn das Item „Niederlassungen“ mit „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ bewertet wird, UND das Item „Handelsvertreter“ mit „kein Vertriebskanal“ bewertet wird UND das Item „Messen“ mit „kein Vertriebskanal“ bewertet wird, zeige Fragen 9,11,12,20 bis 27 und blende aus Fragen 10, 13 bis 19.

Betrachten Sie nun unter „Fragebogen“ > “Pfade (Fragen ein- / ausblenden)“ bei „Profi“ die Item-Nummern.

Ansicht der aktuellen Frage

Vertriebskanäle
Frage 8

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle?
Falls Sie diese nicht nutzen, wählen Sie bitte "Kein Vertriebskanal".

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	Kein Vertriebskanal
Vertrieb vom Firmensitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Niederlassungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handelsvertreter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Großhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kundenevents / Inhouse Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Internet / Webshop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage:

F857971. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Vertrieb vom Firmensitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F858077. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Niederlassungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858078. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Handelsvertreter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858079. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Großhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858080. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Fachhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858081. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858082. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Kundenevents / Inhouse Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F858083. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Internet / Webshop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ein Beispiel zur 1. Anweisung:

	Niederlassungen	Handelsvertreter	Messen	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1.	+	+	+	9,10,13-27	11,12

1. Welche Fragen sollen angezeigt werden

!AND,
Start mit einer „UND-Funktion“ (Alle folgenden mehreren Bedingungen müssen zutreffen, damit der Sprung greift)

F858077.
- .
0.
,
UND
F858078.
Bei bei Item F858078. hier: „Handelsvertreter“
- .
0.
,
UND
F858081.
Bei bei Item F858081. hier: „Messen“
- .
0.
,
„Kein Vertriebskanal“ ausgewählt wird,
;
dann
+;
zeige
9, 10, 13-27
die Fragen 9,10,13-27

WICHTIG!

2. Definieren Sie auch, welche Fragen ausgeblendet werden sollen:

- !AND, Start mit einer „UND-Funktion“ (Alle folgenden mehreren Bedingungen müssen zutreffen, damit der Sprung greift)
- F858077. Wenn bei Item F858077. hier: „Niederlassungen“
- . nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858078. Bei bei Item F858078. hier: „Handelsvertreter“
- . Nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858081. Bei bei Item F858081. hier: „Messen“
- . Nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- ; dann
- ; **überspringe**
- 11, 12 die Fragen 11,12

Diese Codierung wiederholen Sie nun für alle Ihre Bedingungen:

ACHTUNG: Trennen Sie jede Bedingung mit folgendem Zeichen: / (Dieses Zeichen, sollte es sich nicht auf Ihrer Tastatur befinden, generieren Sie, indem Sie „ALT“ gedrückt halten und auf der Zahlentastatur 124 eintippen, dann „ALT“ loslassen. Beispiel:

!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.-.0;+;9,10,13-27|!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.-.0;-;11,12|AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.+0;+;9,11-27|!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.+0;-;10

	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1. + + +	!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.-.0;+;9,10,13-27	!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.-.0;-;11,12
2. + + 0	!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.+0;+;9,11-27	!AND,F858077.-.0,F858078.-.0,F858081.+0;-;10
3. + 0 +	!AND,F858077.-.0,F858078.+0,F858081.-.0;+;9,10,20-27	!AND,F858077.-.0,F858078.+0,F858081.-.0;-;11-19
4. + 0 0	!AND,F858077.-.0,F858078.+0,F858081.+0;+;9,11,12,20-27	!AND,F858077.-.0,F858078.+0,F858081.+0;-;10,13-19
5. 0 + +	!AND,F858077.+0,F858078.-.0,F858081.-.0;+;9,10,13-19,27	!AND,F858077.+0,F858078.-.0,F858081.-.0;-;11,12,20-26
6. 0 + 0	!AND,F858077.+0,F858078.-.0,F858081.+0;+;9,11-19,27	!AND,F858077.+0,F858078.-.0,F858081.+0;-;10,20-26
7. 0 0 +	!AND,F858077.+0,F858078.+0,F858081.-.0;+;9,10,27	!AND,F858077.+0,F858078.+0,F858081.-.0;-;11-26
8. 0 0 0	!AND,F858077.+0,F858078.+0,F858081.+0;+;9,27	!AND,F858077.+0,F858078.+0,F858081.+0;-;10-26

Wir unterstützen Sie!

Gerne programmieren wir für Sie Ihre Pfade, direkt ab Ihrer Vorlage oder Ihrem Ablaufschema. Für 140 Euro/h erstellen wir die gesamten Pfad-Anweisungen, prüfen diese methodologisch und technisch für Sie von A-Z und gewährleisten damit einen reibungslosen Betrieb genau in Ihrem Sinne.

Wir programmieren auch komplexe Pfad-Situationen mittels zusätzlicher, spezieller Tools, die wir über unsere Datenbanken implementieren können. Es gibt keinen Pfadverlauf oder keine Entscheidungslogik, die wir nicht erfolgreich produzieren.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail an info@onlineumfragen.com!